

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому**  
**2023-2024 году**  
**составлен «14» августа 2023 года**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Сказка»  
с. Дивное, 1982г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

(учредитель организации)

Апанасенковский район Ставропольский край с. Дивное ул. Кашубы, 51 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Антонова Наталья Александровна, 8 865 55 5 19 96; - 466 23

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования ААМО СК № 332 от 19.05.2023 г «О подготовке образовательных организаций АМО СК к началу 2023-2024 уч.года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «14» по «16» августа 2023 г. комиссией по оценке готовности образовательных учреждений Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края к началу 2023/2024 учебного года

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Булавинов Андрей Иванович                      заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии

Чудикова Алла Николаевна                      социолог отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии

#### ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Абдулаев Рашид Исакович                      заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник ПДН ОМВД «Апанасенковский» (по согласованию)

Бычков Александр Васильевич                      Председатель районного совета отцов Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Вилинский Игорь Иванович                      Заместитель начальника отдела образования администрации муниципального округа Ставропольского края

Кобыляцкая Татьяна Андреевна	Директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Купальцев Александр Николаевич	директор муниципального казенного учреждения образования «Центр обслуживания учреждений образования» администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Кутищев Дмитрий Павлович	главный специалист ПЦО МОВО по Ипатовскому району, филиал ФГКУ «УВО ВГН России по Ставропольскому краю» (Росгвардия) (по согласованию)
Лоенко Татьяна Викторовна	уполномоченный по правам ребенка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края ( по согласованию )
Матвеева Наталья Алексеевна	Председатель общественного Совета, председатель районного родительского собрания
Мережникова Елена Александровна	методист МКУО «Информационно-методический центр»
Морозова Светлана Ивановна	председатель Апанасенковской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Перетяцько Владимир Николаевич	заместитель директора теплосети ООО «Коммунальная служба плюс» Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (по согласованию)
Понушкова Людмила Ивановна	специалист 1 категории отдела образования администрации Апанасенковсконо муниципального округа Ставропольского края
Филь Ольга Викторовна	ведущий специалист отдела образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
Харченко Александр Викторович	главный специалист отдела социального развития, спорта и профилактики правонарушений администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Апанасенковского муниципального округа Ставропольского рая

проведена проверка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Сказка» с. Дивное, сокращенно - МКДОУ № 15 «Сказка»  
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
(полное наименование образовательной организации) № 648-п от «08» июля 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» марта 2012 г. № 26 –АЗ 703903, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» марта 2012г. № 26 АЗ 703904 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «12» декабря 2016 г., серия 26 Л 01 № 0001637, регистрационный номер 5384, Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края срок действия лицензии - бесрочная.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «10» марта 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» ноября 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан приказ № 82-од от 01.06.2023 г. и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий –нет.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов, в том числе:

\_\_\_\_\_ пищеблок \_\_\_\_\_, выполнены ИП Боброва Е.П. \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства имеются \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ косметический ремонт \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ: необходимо

- ремонт отмостки здания ( сметная стоимость- 378тыс. 312 руб ( согласно ценам 2019г.) ,

- ремонт кровли – 1309,49 кв.м
- реконструкция старых игровых навесов- 2 шт.,
- замена дверных наружных блоков –5 шт.
- замена кровли хозяйственных построек- 51 кв.м
- огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли- 95350руб.
- реконструкция балконных площадок при пожарной эвакуации – 3 шт.
- приведение в соответствие правилам пожарной безопасности пожарных лестниц- 3 шт.
- выполнить систему автоматической пожарной сигнализации , смонтированную на 2 этаже, в соответствии с нормативными документами;
- оборудовать здание системой голосового оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении ЧС

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

- приобрести дополнительно 2 уличные камеры.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии Соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: кружковая работа по безопасности дорожного движения, экологическому воспитанию, по изучению русского народного творчества, патриотическое воспитание

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 233 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий- 190;

г) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 30 человек - 51 %;

научных работников -1 - человек 0,5 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 0,5 %;

производственных работников – 29 человек – 48 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1чел. 0,5 % (

по совместительству);

з) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеется .

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование Средствами пожаротушения	Примечание
1.	здание		1		имеется		Удовлетво	да	

							рительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» августа 2023 г. № 1 ,

МКДОУ № 15 «Сказка» с. Дивное

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет детских спортивных тренажеров;

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).  
Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда – нет.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное,  
(неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7100 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,  
удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется небольшой стадион, каждая детская площадка имеет необходимое оборудование. Состояние удовлетворительное. Соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Дополнить спортивный стадион уличными детскими тренажерами и детской беговой дорожкой.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным(штатным, внештатным)  
медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1. медсестра	педиатрия	1	договор	

2.офтальмологи ческая медсестра	коррекция зрения	1	договор	
------------------------------------	------------------	---	---------	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «24» апреля 2017 г, № ЛО-26-01-004026, регистрационный номер МФН 1022602624483;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет-3 шт. – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании- нет.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание воспитанников - организовано:  
 (организовано, не организовано)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

в) приготовление пищи осуществляется продуктов закупаемым по договорам осуществляется через РТС – Маркет:

1. ОАО «Сыродел» № 2023.909089 от 31.07.2023 (муниципальный контракт), (молочная продукция)

2. ИП Каранчев С.П. - муниципальный контракт 2023.905996 от 31.07.2023 г.9(хлебная продукция)

3. ИП Нижегородский А.Н.- муниципальный контракт № 2223.906528 от 31.07.2023 ( мясная продукция)

--муниципальный контракт 2023.906659 от 31.07.2023 ( рыбная продукция)

--муниципальный контракт 2023.906739 от 31.07.2023 (овощи)

--муниципальный контракт 2023.909154 от 31.07.2023 (бакалея)

--муниципальный контракт 2023.906440 от 31.07.2023 (сок фруктовый)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствие конкуренции в сельской местности

г) хранение продуктов - организовано,

(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования 9 - ед.,

санитарным нормам - соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,( достаточное, не достаточное);

количество технологического оборудования 9 - ед.

его техническое состояние: соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует,

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников: имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации меню 10-дневное, утверждено руководителем;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован, одноразовые стаканчики ( кипяченая вода), (организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет.

л) наличие муниципального контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) № 118/2 от 31.03.2023г. ООО «Русстатус» (имеется, не имеется)

контракт о акарецидной обработке № 153 от 17.03.2023г.

Бытовые отходы договор от 30.02.2023 № 02\_11\_0 485 ООО «Эко- Сити»(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требует замены устаревшая электропроводка

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

№ и/п	Наименование	Марка Транспортного Средства	количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое Состояние	Примечание
1.	автомобиль	ВАЗ- 201114 Номерной знак Р262МХ 26	1	2006	соответствует	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям - соответствует \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации проводятся: (выполнены, не выполнены)а) охрана объектов организации осуществляется тревожная кнопка, видеонаблюдение сторожа(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)в составе        сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключены      ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)      ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации тревожная кнопка- оборудованы; (оборудованы, не оборудованы); контракт № 810703 от 25.01 2023 г.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты имеется на территории- оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова; контракт № 810703 от 25.01 2023 г.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает несанкционированный доступ(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- дежурный администратор       ;  
(организована, не организована)ж) наружным электрическим освещением оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)а) Органами Государственного пожарного надзора в марте 2023 году проверка состояния пожарной безопасности        (проводилась, не проводилась)акт от 03.03.2022 № 26-001-2022 /0044 ПС № 35, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК       

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки предписания - дополнительная установка извещателей пожарной сигнализации в ДОУ ;б) требования пожарной безопасности выполняются        ;  
(выполняются, не выполняются)в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована       . В организации установлена сигнализация Тандем -2, Гранит-5       ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковую сигнализацию и сигнал с выводом на центральный пункт диспетчера ПЧ - 35

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в здании (кабинет зам.зав. по АХЧ);

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты- оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре имеется(обеспечивает, не обеспечивает)автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное, беспрепятственную эвакуацию \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает) обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования. Вывод на основании протокола № 184 от 10.08.2023 г.

(проводилась, не проводилась) выданного Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кавказское управление Ростехнадзора г. Ставрополь;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре- организовано \_.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ проведены \_.

(проведены, не проведены)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы (проведена, не проведена) акт от 07.07.2023 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СК «Ставрополькрайводоканал («Северный»)» - договор СВ 151/192 холодного водоснабжения и водоотведения от 21.03.2023г.

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО «Коммунальная служба Плюс» (Обслуживание котельной)

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация - централизованный

(указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 13

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха

12

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: памятки в рекреациях, уличный стенд; имеется

- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации - имеется

- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей; имеется

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов - нет

- одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации: имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Сказка» с. Дивное

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):


(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


3. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «   » 20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «   »     по «   » 20 г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «   » 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:  Булавинов А.И.

Секретарь комиссии:  Чудикова А.Н.

Члены комиссии:

 Абдулаев Р.И.

 Вилинский И.И.

 Бычков А.В.

 Кобыляцкая Т.А.


 Купальцев А.Н.

 Кутищев Д.П.


 Лоенко Т.В.

 Матвеева Н.А.


 Мережникова Е.А.

 Морозова С.И.

 Перетяцько В.Н.

 Понушкова Л.И.

 Филь О.В.

 Харченко А.В.